

WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting Knockout Punches, Two Point Design

Für VA-Material
For stainless steel



Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert.

Max. VA-Blechstärken

Mit Zugschraube 11,1 mm 2,0 mm Blechstärke
Mit Zugschraube 19,0 mm 2,5 mm Blechstärke

Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts (z. B. WAB POWER PUNCH). Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Der von uns ausgewählte hochlegierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten.

Lieferumfang: Stempel und Matrize (ohne Zugschraube)

This Knockout Punch for stainless steel splits slugs in 2 pieces. In this way, slugs fall free and will not cling.

Max. stainless steel sheet thickness

With use of draw stud 11,1 mm (7/16" UNF) 2,0 mm sheet thickness
With use of draw stud 19,0 mm (3/4" UNF) 2,5 mm sheet thickness

For manual and hydraulic operation. Use of a Hand Hydraulic Punch Driver (e.g. WAB POWER PUNCH) is recommended. Use of ball-bearing draw studs is possible but not recommended. High alloy special steel and thermal treatment guarantee long lifetime.

Scope of supply: Punch and die (without draw stud)

WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting Knockout Punches, Two Point Design

Abmessung Size	Bezeichnung Description	Gewinde Thread	Art.Nr. Art.No.
30,5 mm	Blechlocher	19,0 mm	014082
	Punch-unit	3/4" UNF	
	Ersatzstempel Punch		014083
43,2 mm	Blechlocher	19,0 mm	014120
	Punch-unit	3/4" UNF	
	Ersatzstempel Punch		014121
61,5 mm	Blechlocher	19,0 mm	014157
	Punch-unit	3/4" UNF	
	Ersatzstempel Punch		014158

Alle Blechlocher mit Gewinde 11,1 mm (7/16"-UNF) für Materialstärke bis 2 mm.
Alle Blechlocher mit Gewinde 19,0 mm (3/4"-UNF) für Materialstärke bis 2,5 mm.

All punches with thread 11,1 mm (7/16"-UNF) for material thickness up to 2 mm.
All punches with thread 19,0 mm (3/4"-UNF) for material thickness up to 2.5 mm.

WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher **metrisch**
WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting
 Knockout Punches, Two Point Design **metric**

Abmessung Size	Bezeichnung Description	Gewinde Thread	Art.Nr. Art.No.
12,5 M12	Spezialbohrer aus HSS Co-Stahl mit Spezialanschliff Drill Bit HSS Co special ground tip design		070035
16,2 M16	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014018 014019
20,4 M20	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014036 014037
25,4 M25	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014052 014053
32,5 M32	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014085 014086
40,5 M40	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014108 014109
50,5 M50	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014138 014139
63,5 M63	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014160 014161

WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher **PG**
WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting
 Knockout Punches, Two Point Design **PG**

Abmessung Size	Bezeichnung Description	Gewinde Thread	Art.Nr. Art.No.
15,2 PG9	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014012 014013
18,6 PG11	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014030 014031
20,4 PG13	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014036 014037
22,5 PG16	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	11,1 mm 7/16" UNF	014042 014043
28,3 PG21	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014062 014063
37,0 PG29	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014096 014097
47,0 PG36	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014128 014129
54,0 PG42	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014146 014147
60,0 PG48	Blechlocher Punch-unit Ersatzstempel Punch	19,0 mm 3/4" UNF	014154 014155

Zubehör für WAB Blechlocher
 Zugschrauben, Vorbohrer usw. finden Sie auf S. 24
 und S. 25

Accessories for WAB Knockout Punches
 For draw studs, pilot drills etc. please refer to page 24 and
 page 25.

WAB Blechlocher-Satz POWER SPLIT PLUS metrisch
WAB Knockout Punch Set POWER SPLIT PLUS metric



WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher für VA-Material. 7 Größen. Lieferung im Kunststoffkasten.

Inhalt je Satz

- je 1 Blechlocher M16 – M20 – M25 – M32 – M40 – M50 – M63
- 1 Tube Antiverschleißpaste
- 1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer)

Art.Nr. 014207

WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting Knockout Punches, two point design. For stainless steel. Including 7 sizes. Supplied in plastic box.

Contents per set

- 1 each Knockout Punch M16 – M20 – M25 – M32 – M40 – M50 – M63
- 1 tube lubricant
- 1 HSS Co Pilot Drill (Multi Step Drill)

Art.No. 014207

Gerne stellen wir Ihnen auch Ihren individuellen Satz zusammen.
Do you need a different set? Please inquire.

WAB Blechlocher-Satz Montage POWER SPLIT PLUS metrisch
WAB Knockout Punch Set Montage POWER SPLIT PLUS metric



WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher für VA-Material. 5 Größen. Lieferung im Kunststoffkasten.

Inhalt je Satz

- je 1 Blechlocher M16 – M20 – M25 – M32 – M40
- 1 Tube Antiverschleißpaste
- 1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer)

Art.Nr. 014208

WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting Knockout Punches, two point design. For stainless steel. Including 5 sizes. Supplied in plastic box.

Contents per set

- 1 each Knockout Punch M16 – M20 – M25 – M32 – M40
- 1 tube lubricant
- 1 HSS Co Pilot Drill (Multi Step Drill)

Art.No. 014208

WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher für VA-Bleche sind sowohl mit Schraubenschlüssel, als auch mit Hydraulikhandpumpe zu betätigen. Wir empfehlen unser WAB POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät, Art.Nr. 021016

Maximale Blechstärken bei VA-Blechen

Mit Zugschraube 11,1 mm 2,0 mm Blechstärke
 Mit Zugschraube 19,0 mm 2,5 mm Blechstärke

WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting Knockout Punches, two point design for stainless steel to be operated either manually or with hydraulic punch drivers. We recommend WAB POWER PUNCH Hand hydraulic punch driver, Art.No. 021016

Maximum sheet thickness in stainless steel

With use of draw stud 11,1 mm (7/16" UNF) 2,0 mm sheet thickness
 With use of draw stud 19,0 mm (3/4" UNF) 2,0 mm sheet thickness

WAB Blechlocher-Satz POWER SPLIT PLUS PG
WAB Knockout Punch Set POWER SPLIT PLUS PG



WAB POWER SPLIT PLUS Zweischneider-Spaltstempel-Blechlocher für VA-Material. 10 Größen. Lieferung im Kunststoffkasten.

Inhalt je Satz

- je 1 Blechlocher PG9 – PG11 – PG13 – PG16 – PG21 – PG29 – PG36 – PG42 – PG48 – 30,5 mm
- 1 Tube Antiverschleißpaste
- 1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer)

Art.Nr. 014203

WAB POWER SPLIT PLUS Slug Splitting Knockout Punches, two point design for stainless steel. Including 10 sizes. Supplied in plastic box.

Contents per set

- 1 each Knockout Punch PG9 – PG11 – PG13 – PG16 – PG21 – PG29 – PG36 – PG42 – PG48 – 30,5 mm
- 1 tube lubricant
- 1 HSS Co Pilot Drill (Multi Step Drill)

Art.No. 014203

Gerne stellen wir Ihnen auch Ihren individuellen Satz zusammen.
 Do you need a different set? Please inquire.